

Select & Life Up
Doichi®

製品カタログ

★お友だち募集中★



輸入・発売元 株式会社 **ドーチ**

〒273-0005 千葉県船橋市本町1-9-11

TEL:047-431-1268 / FAX:047-431-1270

URL <https://www.doichi.com>

E-mail doichi@doichi.com

船橋親水公園花火(千葉県船橋市)

◆ 目 次 ◆

	ディゾルビットシリーズP3~
	コントラクターズソルベント/はくり剤プロ用	...P5~
	PR-200シリーズP7~
	ラストリムーバーP9
	ラストプリベンションP10
	そのまま使えるADLP13
	スーパーナチュラルマルチクリーナーP14
	万能！ハードクリーナーP15
	納得！鏡のウロコ落としP16
	あっ！とクリーンプロシリーズP17~

業務用サイズP19~

製品一覧P21~

【参考資料】製品別洗浄能力比較表 P11・P12

製品サイズは『mm』、製品重量は『g』の
表記で統一しています。 ※一部製品は除く

おかげをもちまして 創業より130年を迎えることができました。



株式会社ドーイチは、これからも人と地球に
やさしい製品で社会貢献の実現を目指します！



会社案内は
こちらから



1989年アラスカ沖タンカー座礁原油流出事故の
事故処理に米国保護省に世界300種類の洗剤
の中から唯一正式採用され、油汚染された船体、
漁網、乗組員、ラッコ、海鳥等を安全に洗浄。
地球環境を破壊しないものと高く評価されました。



2003年日本の大手航空会社は、従来機内の
防錆剤除去の為に劇薬を使用していましたが、
作業員の安全と環境に配慮してディソルビットが
採用されました。

2019年7月22日より改正RoHS指令に伴う
フタル酸エステル類4種の禁止物質追加



弊社製品には上記成分の含有はありません

株式会社ドーイチは、ちばSDGsパートナーとして
目標の実現に取り組んで参ります。



千葉南PR
マスコミキャラクター
チーバくん

ちばSDGs

ちばSDGsパートナー 59号

2022年2月ちばSDGs登録



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

PRO-STRENGTH

De-Solv-it®



※2020年度メーカー売上
（シール・テープ類）

改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。（エビデンスあり）

シール・テープ・粘着等の 簡単剥離

お困り汚れがあっさり解決！

詳しい商品情報はこちらから！

CHECK!



BEFORE

諦めていた頑固な油污れ

AFTER



BEFORE

シールやステッカーはがしに

AFTER



◆災害や感染対策後に◆



窓ガラスの補強




ソーシャル
ディスタンス

2019年10月、台風19号が東日本に上陸。その対策として窓ガラス等の補強をする施設や家庭が急増。台風通過後、テープはがしの需要でディソルビットが活躍しました。また2020年春には新型コロナウイルス感染が流行。その対策として2m間隔の距離を保つため、簡易的に案内ラベルを貼付。すでにラベルはがしの需要が顕在化しています。



マジックインキの汚れ



クレヨンの落雪消し



車についた虫汚れ



痛車のステッカーはがし



靴底についたガム

TOPICS

垂直面や液だれしやすい場所に粘着剥離！

BEFORE

背面の頑固な油污れ

AFTER









※イメージ

待望の
ジェル
タイプ



換気扇やフードカバーの油污れ

	製品名	ディゾルビットペンタイプ		品番	DS-12	
	容量	12ml	JAN	4582156682164		
	ケース 入数 【単体】	12本	ITF	14582156682161		
	幅 【ケース】	69	【単体】 奥行	18	【単体】 高さ	204
	幅 【単体】 重量	110	【ケース】 奥行	182	【ケース】 高さ	208
		25	【ケース】 重量	453		
	製品名	ディゾルビット		品番	DS-30	
	容量	30ml	JAN	4582156680023		
	ケース 入数 【単体】	8本	ITF	14582156680020		
	幅 【ケース】	95	【単体】 奥行	34	【単体】 高さ	160
	幅 【単体】 重量	160	【ケース】 奥行	135	【ケース】 高さ	170
		58	【ケース】 重量	554		
	製品名	ディゾルビットエアゾールタイプ		品番	DS-220	
	容量	220ml	JAN	4582156680580		
	ケース 入数 【単体】	24本	ITF	14582156680587		
	幅 【ケース】	53	【単体】 奥行	53	【単体】 高さ	178
	幅 【単体】 重量	333	【ケース】 奥行	234	【ケース】 高さ	197
		231	【ケース】 重量	6,000		
	製品名	ディゾルビットジェルタイプ		品番	DSG-100	
	容量	100ml	JAN	4582156682850		
	ケース 入数 【単体】	6本	ITF	14582156682857		
	幅 【ケース】	100	【単体】 奥行	43	【単体】 高さ	210
	幅 【単体】 重量	145	【ケース】 奥行	145	【ケース】 高さ	225
		130	【ケース】 重量	888		
	製品名	ディゾルビットジェルタイプ		品番	DSG-375	
	容量	375ml	JAN	4582156682867		
	ケース 入数 【単体】	6本	ITF	14582156682864		
	幅 【ケース】	100	【単体】 奥行	48	【単体】 高さ	217
	幅 【単体】 重量	200	【ケース】 奥行	150	【ケース】 高さ	230
		360	【ケース】 重量	2,350		
	製品名	ディゾルビット		品番	DS-2000	
	容量	2,000ml	JAN	4582156681594		
	ケース 入数 【単体】	6缶	ITF	14582156681591		
	幅 【ケース】	145	【単体】 奥行	90	【単体】 高さ	220
	幅 【単体】 重量	290	【ケース】 奥行	295	【ケース】 高さ	228
		1,840	【ケース】 重量	11,290		
	製品名	ディゾルビットジェルタイプ		品番	DSG-2000	
	容量	2,000ml	JAN	4582156682874		
	ケース 入数 【単体】	6缶	ITF	14582156682874		
	幅 【ケース】	145	【単体】 奥行	90	【単体】 高さ	220
	幅 【単体】 重量	290	【ケース】 奥行	295	【ケース】 高さ	228
		2,400	【ケース】 重量	14,900		

用途 ○粘着テープ○接着剤○ガムテープ類○防錆剤○チューインガム○タール○シリコンコーキング○グリース○ウレタンフォーム○ウェットペンキ○すず○松ヤニ等の樹液○血液(鮮血)○オイル○脂○換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れ(焼き付き、日焼け、シミ等)の一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分 ・オレジオイル・高精製ミネラルオイル・ラリン・アロエベラ・非イオン界面活性剤・増粘剤※ジェルタイプのみ(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使い方 ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接吹き付けて、汚れに応じてしばらく放置してからはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。

使用上の注意 ●水で薄めずに原液のまま使って下さい。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをし、スプーの場合はOFFの状態、必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。

●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってからご使用下さい。効能に変わりありません。常温で元に戻ります。

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合



PRO-STRENGTH CONTRACTORS' SOLVENT




改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。(エビデンスあり)

シール・テープ・粘着汚れを 強力剥離

姉妹品 **De-Solv-It** の強力版!
ディソルビット

詳しい商品情報はこちらから!



◆原油流出事故で大活躍◆

1989 年アラスカ沖タンカー座礁原油流出事故の事故処理に米国保護省に世界300種類の洗剤の中から唯一正式採用され、油汚染された船体、漁網、乗組員、ラッコ、海鳥等を安全に洗浄。地球環境を破壊しないものと高く評価されました。



用途 ○グリース○潤滑油○床接着剤等接着剤一般○ウレタンフォーム
○水中ボンド○ウェットペンキ○シーリング剤(シリコン系、アクリルウレタン系、
ブチル系等)○松ヤニ等の樹液○タール○アスファルト○血液(鮮血)
○ラッカー(乾いていないもの)○ダクトテープ等のテープ○油汚れ
(焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。)

成分 ・オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・ラノリン・アロエベラ
非イオン界面活性剤(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使い方 ①タール、油汚れ等通常の汚れは吹きかけてしばらくしたら布等で除去して下さい。②シーリング剤等の強力なものは吹きかけてしばらく放置してからのはがして下さい。(放置時間は汚れの種類、経過時間、下地等の諸条件で違います。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。



製品名	コントラクターズソルベント エアゾールタイプ		品番	CS-60
容量	60ml	JAN	4582156681181	
ケース 入数 〔単体〕	24本	ITF	14582156681188	
幅 〔ケース〕	85	〔単体〕 興行	36	〔単体〕 高さ 170
幅 〔単体〕	235	〔ケース〕 興行	255	〔ケース〕 高さ 195
重量	78	〔ケース〕	重量 2,029	

製品名	コントラクターズソルベント		品番	CS-100
容量	100ml	JAN	4582156681822	
ケース 入数 〔単体〕	6本	ITF	14582156681828	
幅 〔ケース〕	100	〔単体〕 興行	43	〔単体〕 高さ 210
幅 〔単体〕	145	〔ケース〕 興行	145	〔ケース〕 高さ 225
重量	130	〔ケース〕	重量 888	

製品名	コントラクターズソルベント		品番	CS-375
容量	375ml	JAN	0074576100228	
ケース 入数 〔単体〕	6本	ITF	10074576100225	
幅 〔ケース〕	100	〔単体〕 興行	48	〔単体〕 高さ 217
幅 〔単体〕	200	〔ケース〕 興行	150	〔ケース〕 高さ 230
重量	360	〔ケース〕	重量 2,350	

製品名	天然オレンジのほり割り用		品番	HP-375
容量	375ml	JAN	4582156680436	
ケース 入数 〔単体〕	6本	ITF	14582156680433	
幅 〔ケース〕	100	〔単体〕 興行	48	〔単体〕 高さ 217
幅 〔単体〕	200	〔ケース〕 興行	150	〔ケース〕 高さ 230
重量	360	〔ケース〕	重量 2,350	

使用上の注意 ●水で薄めずに原液のまま使って下さい。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをし、スプレーをOFFの状態、必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。
●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。又冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが、振ってからご使用下さい。効能に変わりありません。常温で元に戻ります。

☆☆☆ 安全だと言える理由 ☆☆☆

ディゾルビット・コントラクターズソルベントは、以下の法律で規制されている化学物質を全く使用しておりません。

【日本国内法】①化学物質排出管理促進法(PRTR法) ②毒物及び劇物取締法
③毒物及び劇物指定令 ④下水道法に基づく排出基準

【米国適用法】①労働安全衛生局(OSHA)29CFR1910・1200 ②毒物法(TSCA)

☆☆☆ よくあるご質問 ☆☆☆

Q ディゾルビットとコントラクターズソルベントとの違いは？

A 主成分『天然オレンジオイル』の濃度が違います。
スピード重視ならコントラクターズソルベントがおすすめです！

Q 液体の色が濃かったり薄かったりするのなぜですか？

A 天然のオレンジから成分を抽出してますので収穫された時期によって濃淡があります。ただし薄いからといって能力が劣ることはありません。

Q 使用した後、新しいテープが貼れません。なぜでしょうか？

A 使用後に油膜が残っていることが考えられます。
軽く水拭きや水洗いしていただくことで油膜は簡単に落ちます。

Q ディゾルビット・コントラクターズソルベントは万能ですか？

A 万能ではありません！粘着や粘性の汚れをはがし落とすことに特化してますので、生活汚れなどはまったく落ちませんのでご注意ください。

Q ディゾルビット・コントラクターズソルベントに使用期限はありますか？

A 使用期限の設定はありません。
会社に30年以上経つ同製品がありますが、効果が落ちてません(泣)。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合
PAINT & COATING REMOVER

PR200

改正 RoHS2.0 指令対応

鉛・水銀・カドミウムやフタル酸エステル類 4 種などの物質を禁止した指令、同製品は含有していません。(エビデンスあり)



※メーカー調べ

乾いたペンキ・固まった接着剤 瞬間除去※

※除去したい汚れの種類・経過時間・下地などの諸条件で違います。

シンナー系ではないペンキはがし

エポキシ

ウレタン

アクリル

ラテックス

詳しい商品情報はこちらから！

CHECK!



◆ 渋谷区の新たな取組み ◆



2022 年度より業者に委託し、区内のビルの外壁などに描かれた落書きを消す事業を実施すると発表。3 年かけて一掃する方針で、区長は「落書きを消し続けて街からなくす。覚悟を持って取り組む」と話している。(読売新聞オンラインより)

BEFORE

コンクリートボンドの除去

AFTER




BEFORE

ウレタンコーキングの除去

AFTER



瞬間接着剤の除去



ラッカースプレーの落書き除去



発泡ウレタンの除去



カッティングシートの除去

製品名	固化した接着剤は	品番	PR-200-20
容量	20ml	JAN	4582156680238
ケース入数【単体】	12本	ITF	14582156680235
幅【ケース】	95	【単体】奥行	34
幅【単体】	230	【ケース】奥行	130
重量	44	【ケース】重量	160
			170
			652

製品名	PR-200	品番	PR-200-100
容量	100ml	JAN	4582156680054
ケース入数【単体】	6本	ITF	14582156680051
幅【ケース】	100	【単体】奥行	43
幅【単体】	145	【ケース】奥行	145
重量	146	【ケース】重量	210
			225
			980

製品名	PR-200	品番	PR-200-400
容量	400ml	JAN	4582156682720
ケース入数【単体】	12本	ITF	14582156682727
幅【ケース】	88	【単体】奥行	62
幅【単体】	285	【ケース】奥行	272
重量	476	【ケース】重量	210
			232
			6,212

脱脂作用により手の脂分を取ってしまいますので、保湿のため、クリームを塗ることをお勧めします。液に触れた後は必ず水洗いをして下さい。

用途 ガラス、セラミックス、コンクリート、金属等についた頑固な接着剤やペンキの汚れを落とします。下地を傷つけることがありますので、あらかじめ目立たない所で試してからご使用下さい。

成分 オレンジオイル（キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合）

使い方 薄めず原液で使います。厚く固まった接着剤やペンキはナイフまたはサンドペーパー等で削ってから液をつけると浸透しやすく能率的です。使用後は水で洗い流すか、水拭きをして下さい。

使用上の注意 ●塩ビ、スチレン系のプラスチック、発泡スチロールは簡単に溶かしますので使わないで下さい。●すべての接着剤を除去できるわけではありません。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、着色した繊維製品、一部のプラスチック等は、変質、色落ち、剥落、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へしっかりとフタをして、必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は皮膚についたらすぐに水洗いをして下さい。●天然材料を使用している為、外観の色が一定ではありませんが、効能に変わりありません。

■■ ビジネスチャンスの予感 ■■



**点字パネル撤去後、
のり跡をキレイに除去！**



2019年5月24日(金)発行
日刊工業新聞掲載記事



■■ PR-200開発秘話 ■■

見えない戦闘機と言われるステルス機のレーダー吸収塗料をはがすリムーバー開発から生まれました。

**大手自動車製造工場
車部品・バイクメーカー
全国自治体などで活躍中！**



新規ユーザー様急増中！

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合




RUST REMOVER

VOC(揮発性有機溶剤)リン酸不使用



サビ 全主 取りの新提案 驚きの作業効率



詳しい商品情報はこちらから！

CHECK!



エプロンレッセンスの汚れ



尿石落とし

つけ置き洗浄がさらに効率的！



注意

錆を取った後、サビ再発を防ぐため、10ページの『ラストプリベンション』もしくは他防錆剤の塗布して下さい。

製品名	ラストリムーバー		品番	RR-100
容量	100ml	JAN	4582156682171	
ケース入数【単体】	6本	ITF	14582156682178	
幅【ケース】	100	【単体】 奥行	43	210
幅【単体】	145	【ケース】 奥行	145	225
重量	163	【ケース】 重量	1081	

製品名	ラストリムーバー		品番	RR-375
容量	375ml	JAN	4582156682188	
ケース入数【単体】	6本	ITF	14582156682185	
幅【ケース】	100	【単体】 奥行	48	217
幅【単体】	200	【ケース】 奥行	150	230
重量	462	【ケース】 重量	3,052	

用途 ○錆○カルシウム○フッ化物沈殿物○硬水酸化膜の蓄積○フッ化水素酸の沈殿物○石灰○マグネシウム
○塩○シリカ○硫酸沈殿物○硫黄等様々なミネラルの除去

使用可能下地 ○耐水性のある表面○真鍮○銅○鉄○金属○ガラス○ファイバーグラス○フォームイカ
○光沢のあるセラミック○シールドされた石○煉瓦○プラスチック製品(一部除く)○ステンレス

使い方 汚れた箇所に吹きつけて、しばらくしてから拭き取るか、ブラシで擦ります。汚れた箇所に浸透するよう十分な時間を取って下さい。(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります。)成分が表面に残らないように水ですすいで下さい。

成分 有機塩、オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)

使用上の注意 ●軽度の汚れ落としや定期的なクリーニングには5倍まで薄めて使用できます。●上記以外の下地には使わないで下さい。●アルミ(亜鉛メッキしたアルミ)、磁器、光沢のあるタイル等は、必ず自立たない所で試してからご使用下さい。●長時間放置不可 ●幼児の手の届かない所へしっかりフタをして、必ず立てて保管して下さい。また換気の良い涼しい場所で保管して下さい。●硝酸塩、塩素酸塩、アルカリ物質と混ざらないようにして下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、決して吐かせないで下さい。●目に入らないように注意して下さい。もし目に入った場合は20分以上、水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●吸入した場合、新鮮な空気の場所に移動して下さい。●皮膚に接触したら水洗いをして、刺激が続く場合は医師に診せて下さい。●液体で汚れた衣類は、再使用する前に洗濯して下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

RUST PREVENTION

PFOS・PFOA(有機フッ素化合物)不使用



2021年10月より規制される、PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)は含有していません。



塩害の影響でさびたガードレール



警告

サビが発生する前に!



融雪剤の影響でさびた車の下回り

海岸地域・豪雪地域の方に朗報!!

防錆被膜

水置換性

にすぐれた

持続防錆



AFTER (使用済)

※6ヶ月放置後



BEFORE (未使用)



防止

- ◎塩カル錆◎
- ◎金属腐食◎

製品名	ラストプリベンション		品番	RP-100
容量	100ml	JAN	4582156682607	
ケース入数	6本	ITF	14582156682604	
【単体】幅	100	【単体】奥行	43	210
【ケース】幅	145	【ケース】奥行	145	225
【単体】重量	106	【ケース】重量	661	

製品名	ラストプリベンション		品番	RP-375
容量	375ml	JAN	4582156682447	
ケース入数	6本	ITF	14582156682444	
【単体】幅	100	【単体】奥行	48	217
【ケース】幅	200	【ケース】奥行	150	230
【単体】重量	360	【ケース】重量	2,352	

用途 ○金属の防錆○沿岸部の塩害防止(鉄筋)○融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果
使用可能下地 ○鉄、ステンレス、鋼、銅、真鍮等○機械部分、金属加工品○木製、樹脂製品等

※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。

使い方 直接噴霧またはハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、弊社姉妹品ラストリムーバーを使うとより能率的です。
成分 合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼン等有害成分非配合)
使用上の注意 ●吸入不可。●幼児の手の届かない所へ必ず立てて保管して下さい。●万一飲み込んだ場合は無理に吐き出さず直ちに医師の診断を受けて下さい。●万一目に入った場合はこすらずに大量の水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。●皮膚に触れた場合は石鹼と水で十分に洗い流して下さい。●皮膚の弱い方や長時間使用し皮膚に触る恐れのある人は保護手袋、保護メガネを使用して下さい。●使用中気分が悪くなった場合は使用を中止し換気の良いところで安静にして下さい。異常がある場合は医師の診断を受けて下さい。

安全上の注意 ●必ず換気の良い場所で使用すること。●引火性がありますので火気のある場所では使用しないこと。●着火源のある場所で使用しないこと。●電源のある機械、器具のある場所では必ず電源を切ってから使用すること。●直射日光、高温になる場所を避けて保管すること。

【参考資料】製品別 洗浄能力比較表

汚れの種類	ティソビッドシリーズ P3・P4	コントラクターズソルベント はり剤P10用 P5・P6	PR-200シリーズ P7・P8	ラストリムーバー/ラストプリベンション サビ取りシリーズ P9・P10	そのまま使えるADL P13	スーパーナチュラル マルチクリーナー P14	あっ！とオレンジプロシリーズ P15・P16	あっ！とグリーンプロシリーズ P17・P18	汚れの種類		
レンジ廻り・換気扇の油污れ	★	★	○(下地に注意)	×	×	○	○	×	★	×	×
グリルの焼きついた油污れ/固化した油污れ	○	◎	★	×	×	△	×	○	×	×	×
レンジ廻りの焼き焦げの汚れ	△	△	×	×	×	△	×	○	×	×	×
室内の油性系の汚れ/車のホイールの油污れ	★	★	○(下地に注意)	×	×	○	○	×	○	×	×
粘着テープ・ガムテープはがし/のり跡の汚れ	★	★	△	×	×	×	×	×	×	×	×
ラインテープ・ブチルテープ等の強力粘着テープはがし	★	★	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
強力テープのり跡や強力粘着のり跡の汚れ取り	★	★	◎	×	×	×	×	×	×	×	×
チェーンガムのはがしと汚れ/松ヤニ等の樹液落とし	★	★	○	×	×	△	×	×	×	×	×
乾く前のシリコンコーキング剤の汚れ落とし	○	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×
はみ出たウレタンフォームの除去	◎	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×
グリース・タール等の粘着性油污れ	◎	◎	★	×	×	×	○	×	×	×	×
油性マジック・ペイントマーカー/油性ペンキ	◎	◎	★	×	×	×	△	×	×	×	×
アクリル樹脂系・ウレタン樹脂系塗料の汚れ	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×
ニス・ラッカー等樹脂系塗料の汚れ	△	◎	★	×	×	×	×	×	×	×	×
塩化ビニール系接着剤の汚れ	△	△	★	×	×	×	×	×	×	×	×
合成ゴム系接着剤の汚れ	△	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×
エマルジョン系接着剤(木工ボンド)の汚れ	○	○	△	×	×	×	×	×	×	×	×
エポキシ系/シアノアクリレート系(瞬間)接着剤の汚れ	△	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×
スチロール系・セルロース系接着剤の汚れ	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×
酢酸ビニル樹脂系(コンクリートボンド)	○	○	★	×	×	×	×	×	×	×	×
サビ落とし	×	×	×	★	×	×	○	×	×	×	×
防サビ効果	×	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×
塩害予防効果	×	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×
エプロレックスの汚れ	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×	×
尿石汚れ	×	×	×	★	×	×	×	×	×	×	×
浴室鏡についた鱗状腐れ	×	×	×	×	×	×	○	★	×	△	×
シリカ・ミネラル等の汚れ	×	×	×	★	×	×	○	◎	×	○	×
浴槽・洗面所等の水垢・湯垢・石鹸カスの汚れ	×	×	×	◎	×	◎	△	★	○	×	×
手垢の汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	△	×	×
タバコのヤニ・スス汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	△	×	×	×
室内の非油性系の汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	×
車の水垢	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	◎
車内の手垢・スス汚れ	×	×	×	×	×	◎	★	○	×	×	◎
除菌・ウイルス	×	×	×	×	×	◎	★	×	×	◎	◎

★:【厳選】優れた効果あり ◎:優れた効果あり ○:効果あり △:やや効果あり ×:効果なし

◆PR-200シリーズは塩ビ系・スチレン系プラスチック等を簡単に溶かします。また塗料等も汚れは落ちません。◆素材によっては傷めたり、色落ち、シミつけする場合がありますので、よっては落ちる時間が異なります。◆汚れを落とした後は水拭きして下さい。◆各製品の

溶かし落としますので下地に注意して下さい。◆素材にしみ込んで色染め状態になった必ず目立たない所で試してからご使用下さい。◆汚れの度合い(固まり具合・厚さ等)に使用上の注意をよく読んでからご使用下さい。

人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

な・が・ら
効率
UP



ADL
(水性)
Aqueous De-Solv-it



防カビ

除菌

抗菌

消臭

機能プラス配合

※業務用は除く

マルチ洗浄!

姉妹品 **De-Solv-it Daily 版**

PRO-STRENGTH
De-Solv-it
ディソルビット

詳しい商品情報はこちらから!



BEFORE

外壁の蓄積した汚れに

AFTER



たばこのヤニ汚れ

お風呂場の清掃

階段の経年汚れ



水・湯垢の汚れ

コート汚れ

キッチン廻りの油污



◆身近な場所でも活躍中◆

高速道路のトンネル内、車の排気ガス等による汚れを洗浄、長年にわたり使い続けてもらっています。

洗車にもお使いいただけます



製品名	そのまま使えるADL		品番	ADL-500
容量	500ml	JAN	0074576700503	
ケース入数	12本	ITF	10074576700500	
【単体】幅	100	【単体】奥行	64	【単体】高さ 218
【ケース】幅	320	【ケース】奥行	270	【ケース】高さ 240
【単体】重量	590		【ケース】重量	7,510

製品名	そのまま使えるADL 付替用		品番	ADL-500-2
容量	500ml	JAN	4582156680412	
ケース入数	12本	ITF	14582156680419	
【単体】幅	100	【単体】奥行	64	【単体】高さ 180
【ケース】幅	320	【ケース】奥行	260	【ケース】高さ 200
【単体】重量	552		【ケース】重量	7,018

用途 ○クロス壁○浴室○トイレ○じゅうたんの床○タバコのヤニ○す○手垢○湯垢○換気扇○レンジ廻り等の油污 他
使い方 汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取ってください。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きをして下さい。

成分 界面活性剤(4.1%アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ホリオキエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、d'リモン(オレンジオイル)
使用上の注意 ●絹、白木、革、紙製品等のしみ込み素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は、変質、剥落、色落ち、シミになることもありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●可燃性：火気のある所での使用や保管は避けて下さい。●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●万一飲み込んだ場合、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。効能に変わりありません。

人と地球環境にやさしい、洗剤を使いたくない場所に

スーパーナチュラル マルチ クリーナー



『除菌』だけではない!? アルカリ 『洗淨』『消臭』もできる電解水

新型コロナウイルス感染拡大時
メーカー出荷数 47,000 本以上※販売しました!
※420ml 換算、2020年2月～5月メーカー実績

詳しい商品情報はこちらから!



新型コロナウイルス感染の飛散防止アイテムのクリーナーとしても活躍中!



※強アルカリ電解水のため頻繁のご利用は材質を損なう恐れがあります。

★★★ 製品特徴 ★★★

- その①) O-157 やサルモネラ菌・黄色ブドウ球菌が噴霧後、未検出のため除菌を超えた効果が期待できます。
- その②) 強アルカリ電解水で PH12.7 以上が最低 2 年間持続します。
- その③) たばこのヤニ汚れや生活汚れ(手垢など)・指紋汚れが簡単キレイに。
- その④) 嘔吐やにおいが気になる場所にひと吹き、消臭効果も期待できます。
- その⑤) 2 度拭きいらす! 素手で使っても OK! 安心の日本製。
- その⑥) 人体に有害とされる危険な洗剤は使いたくない、そんなお客様に…。

製品名	スーパーナチュラルマルチクリーナー		品番	MC-420
容量	420ml	JAN	4582156682195	
ケース入数【単体】	12本	ITF	14582156682192	
幅【ケース】	88	【単体】	62	210
幅【単体】	285	【ケース】	272	232
重量	500	【ケース】	重量	6,262

製品名	スーパーナチュラルマルチクリーナー		品番	MC-2000
容量	2,000ml	JAN	4582156681587	
ケース入数【単体】	6缶	ITF	14582156681586	
幅【ケース】	145	【単体】	90	220
幅【単体】	290	【ケース】	295	228
重量	2,100	【ケース】	重量	13,000

用途 家具、じゅうたん、床、壁紙、家電製品、自動車内、その他家中の手垢・スス・ヤニ等の汚れ落とし
使用できないもの 水拭きできないもの、液晶テレビの画面、白木、皮革製品、貴金属、宝石類、金箔、銅系金属、絹製品、ニス塗り家具(直接アルカリ水ですので、目立たない場所でお試しいただくことをおすすめします。)
使い方 噴射ノズルをONにしてから汚れに直接噴射し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。その後の水拭きは不要です。
使用上の注意 ○幼児の手の届かない場所に保管して下さい。○荒れ性の方や長時間使用する場合は、炊事用手袋等を着用して下さい。○直射日光の当たる場所、高温になる場所、凍結する場所には保管しないで下さい。○銅系金属に使用した場合、変色する事がありますのでご注意ください。○塗装や材質の種類によっては変色する場合があります。○電気製品等に使用する場合は、必ずコンセントを外し、水分がなくなってから再利用して下さい。お使いの家電の機種ごとの説明書をよく読んでお使い下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

オレンジプロ

万能！ハードクリーナー



研磨剤成分

珪藻土 (けいそうど)

※藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積物。なお石棉(アスベスト)は含有されてません。

汚れはよく落ちる、でも下地を傷めにくい





お困り汚れがこんなに落ちる！

詳しい商品情報はこちらから！



※登場する製品が異なりますが、本品も同じようにご利用いただけます。



☆さらに使いやすく便利になりました☆



	製品名	あっ！とオレンジプロ 万能！ハードクリーナー						
	容量	100g	ケース入数	24個	品番	HC-100		
	JAN	4582156682485		ITF	14582156682482			
	【単体】幅	95	【単体】奥行	45	【単体】高さ	110	【単体】重量	156
	【ケース】幅	395	【ケース】奥行	304	【ケース】高さ	135	【ケース】重量	3,800

用途 油汚れ (IH 調理器・換気扇・レンジ廻りの汚れ等) や陶器、事務機器、タイル、自動車のヘッドライト、墓石等に付着したコケ、錆、湯垢、水垢、手垢、石鹸カス等の汚れの除去

使用ができないもの 表面に光沢のあるものや、素材の柔らかいものに使用すると細かい傷がつくことがあります。プラスチック製品や、貴金属に対して強く擦った場合も、色落ちや細かい傷がつくことがあります。その他桐ダンス、ニス塗りの家具、革製品等、自転車等の塗装。

成分 研磨剤 (14% けい酸系鉱物)、界面活性剤 (14.6% ヤシ油脂肪酸塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、オレンジオイル

- 使い方
1. 柔らかい布に適量を取って、汚れを擦ります。(濡れタオルを使用しても効果的です。) コゲ付き等の頑固な汚れには、硬めのスポンジをお使い下さい。乾ききる前に拭き取り、後に柔らかい布で磨いて下さい。
 2. 電化製品等に使用した場合は、固く絞った雑巾等で拭き取った後、柔らかい布で磨いて下さい。
 3. 使用後はふたを確実に閉めて下さい。

使用上の注意 ○食べ物ではありません。○使用の際には目に入らないように注意して下さい。○子供の手の届く所に置かないで下さい。○幼児の遊びやいたずらに注意し、万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談して下さい。○保管の際は、40℃以上になる所には置かないで下さい。○荒れ性の方や長時間使用する場合は必ず保護用手袋をご使用下さい。

○用途以外に使用しないで下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合

Orange PRO 納得! 鏡のウロコ落とし



研磨剤成分"酸化アルミナ"を特殊加工!

鱗状痕がよく落ちる でも下地を傷めにくい

専用マイクロファイバー(約17×30cm)付

詳しい商品情報はこちらから!



手肌にやさしい中性クリームタイプ オレンジオイルが汚れの付着防止効果 少量で広範囲使用できるたっぷり100g !!



蛇口まわりに



浴室の鏡に



シャワー台に



シンクに



窓ガラスに



注意

「洗面台の鏡」や「鏡面仕上げのステンレスやメッキ部分」には使用しないで下さい。
※特殊加工を施した面や鏡面仕上げ面はキズがついたり質感を損なうことがあります。

	製品名	あつとオレンジプロ 納得! 鏡のウロコ落とし					
	容量	100g	ケース入数	24本	品番	AU-100	
JAN	4582156682089		ITF		14582156682086		
【単体】幅	65	【単体】奥行	50	【単体】高さ	174	【単体】重量	158
【ケース】幅	430	【ケース】奥行	225	【ケース】高さ	195	【ケース】重量	4,100

用途 ガラス、浴室鏡、陶磁器、洗面台(陶器部分)、便器、タイル、蛇口などに付着したカルキ汚れ(鱗状痕)の除去
使用できないもの 『洗面台の鏡』や『鏡面仕上げのステンレスやメッキ部分』には使用しないでください。※特殊加工を施した面や鏡面仕上げ面はキズがついたり質感を損なうことがあります。

成分 研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル

使い方 専用マイクロファイバーやラップ、ジーンズの生地などに適量を取り、洗浄面をこすって汚れを除去した後、洗浄した部分をしっかりと水で洗い流します。

使用上の注意 ●用途以外には使用しないで下さい。※テレビ・パソコン等のモニター画面には、絶対に使用しないで下さい。
●乳幼児の手の届かないところに保管して下さい。●表面についたゴミやホコリを取り除いてから使用して下さい。●塗装面や金属面は、表面の状態によっては質感を損なう場合があります。必ず目立たない場所でテストを行ってから作業して下さい。
●直射日光の当たる場所、40℃以上の高温になる場所や凍結する恐れのある場所には保管しないで下さい。



人と地球環境にやさしい天然オレンジオイル配合



あっとクリーンプロ
業務用クリーナー

米国農務省 (USDA) A1 認定

食品関係に使われる洗剤の安全性を厳しく検査、公表しています。

な・が・ら
効率

UP

満足! 感動! 納得!

プロが認めた確かな洗浄力

抗菌

除菌

消臭

防カビ

泡
タイプ

液だれしにくい

● 厨房用

BEFORE

調理場の油污れ

AFTER

詳しい商品情報はこちらから!



● 浴室用

BEFORE

排水口まわりの汚れ

AFTER

詳しい商品情報はこちらから!



● 住居用

BEFORE

外壁のコケ汚れ

AFTER

詳しい商品情報はこちらから!





100%天然由来だから手肌にやさしい

- ◎ 生分解性 ◎ 無刺激性
- ◎ 不燃性 ◎ 非発がん性
- ◎ 非腐食性 ◎ 100%有機質

ココナッツオイル配合

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(厨房)		品番	ACT-420	
容量	420ml	JAN	4582156681884		
ケース入数	12本	ITF	14582156681881		
幅	88	【単体】 奥行	62	【単体】 高さ	210
【ケース】幅	285	【ケース】 奥行	272	【ケース】 高さ	232
【単体】重量	502		【ケース】 重量	6,074	

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(厨房)		品番	ACT-2000	
容量	2,000ml	JAN	4582156682263		
ケース入数	6缶	ITF	14582156682260		
幅	145	【単体】 奥行	90	【単体】 高さ	220
【ケース】幅	290	【ケース】 奥行	295	【ケース】 高さ	228
【単体】重量	2,118		【ケース】 重量	13,108	

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(浴室)		品番	ACY-420	
容量	420ml	JAN	4582156681860		
ケース入数	12本	ITF	14582156681867		
幅	88	【単体】 奥行	62	【単体】 高さ	210
【ケース】幅	285	【ケース】 奥行	272	【ケース】 高さ	232
【単体】重量	502		【ケース】 重量	6,074	

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(浴室)		品番	ACY-2000	
容量	2,000ml	JAN	4582156682225		
ケース入数	6缶	ITF	14582156682222		
幅	145	【単体】 奥行	90	【単体】 高さ	220
【ケース】幅	290	【ケース】 奥行	295	【ケース】 高さ	228
【単体】重量	2,118		【ケース】 重量	13,108	

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(住居)		品番	ACJ-420	
容量	420ml	JAN	4582156681877		
ケース入数	12本	ITF	14582156681874		
幅	88	【単体】 奥行	62	【単体】 高さ	210
【ケース】幅	285	【ケース】 奥行	272	【ケース】 高さ	232
【単体】重量	502		【ケース】 重量	6,074	

製品名	あとクリーンプロ 業務用クリーナー(住居)		品番	ACJ-2000	
容量	2,000ml	JAN	4582156682270		
ケース入数	6缶	ITF	14582156682277		
幅	145	【単体】 奥行	90	【単体】 高さ	220
【ケース】幅	290	【ケース】 奥行	295	【ケース】 高さ	228
【単体】重量	2,118		【ケース】 重量	13,108	

用途 換気扇、レンジまわり等、浴室全般、床、壁、窓ガラス、鏡、家具等リビング、玄関まわり
成分 オレフィンオイル、界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、抗菌剤

使い方 汚れに直接スプレーするか、布等に液をスプレーし、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類、汚れ具合によって異なります。)汚れを取った後は軽く水拭きして下さい。

使用上の注意 ●用途以外には使わないで下さい。●電気器具の掃除をする時はコンセントを抜いてからご使用下さい。●絹、白木、革、紙製品等のしみ込む素材には使わないで下さい。●塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部のプラスチック、着色した繊維製品等は変質、剥落、色落ち、シミになる事もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用下さい。●幼児の手の届かない所へ保管して下さい。●万一飲み込んだ場合水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。●敏感肌の方は手袋をご使用下さい。●直射日光の当たる場所、高温になる場所、凍結する場所には保管しないで下さい。

◆SDGsへの取組み◆



世界では、予防可能な水と衛生関連の病気により、1日平均5,000人の子供が命を失っています。汚染の減少、有害な化学物・物質の放出の最小化させるために「水質」にこだわり、最低限の水拭きを推奨しています。

海洋は地球の表面積の4分の3を占め、地球の水の97%を蓄え、体積で地球上の生息空間の99%を占めています。汚す最大の原因は生活排水であり、弊社では「100%生分解」に着目、環境への負担を極力減らしています。



国内外大手食品工場で活躍中

業務用サイズ



ディゾルビット
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680085
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



ディゾルビット
5ガロン(18.9 L)
JAN 4582156680115
幅270×奥255×高360
単体重量 17,000g
1缶/ケースなし

コントラクターズソルベント
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680634
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



コントラクターズソルベント
5ガロン(18.9 L)
JAN 4582156680641
幅270×奥255×高360
単体重量 17,000g
1缶/ケースなし



ヘビーデューティー20
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156681730
幅190×奥110×高265
単体重量 3,400g
4缶/ケース



ヘビーデューティー20
5ガロン(18.9 L)
JAN 4582156682140
幅270×奥255×高360
単体重量 17,900g
1缶/ケースなし

PR-200
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680269
幅190×奥110×高265
単体重量 4,300g
4缶/ケース



PR-200
5ガロン(18.9 L)
JAN 4582156681891
幅275×奥275×高350
単体重量 22,100g
1缶/ケースなし



業務用サイズ



ADL原液
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156680252
幅190×奥110×高265
単体重量 4,000g
4缶/ケース



ADL原液
5ガロン(18.9L)
JAN 4582156680573
幅270×奥255×高360
単体重量 20,200g
1缶/ケースなし

クリーンアウェイ
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156681907
幅190×奥110×高265
単体重量 4,038g
4缶/ケース



クリーンアウェイ
5ガロン(18.9L)
JAN 4582156681990
幅270×奥255×高360
単体重量 20,500g
1缶/ケースなし



スーパーナチュラル
マルチクリーナー食卓用
4,000ml
JAN 4582156681204
幅190×奥110×高265
単体重量 4,200g
4缶/ケース



スーパーナチュラル
マルチクリーナー食卓用
20L
JAN 4582156681211
幅270×奥255×高360
単体重量 21,300g
1缶/ケースなし

納得！鏡のウロコ落とし
1ガロン(4,000g)
JAN 4582156682133
幅190×奥110×高265
単体重量 4,700g
4缶/ケース



ラストリムーバー
1ガロン(3,785ml)
JAN 4582156682126
幅190×奥110×高265
単体重量 4,400g
4缶/ケース



PRO-STRENGTH
De-Solv-It

ディソルビットシリーズ

詳細は3~4ページへ



ディソルビットペンタイプ
12ml ケース/12本
JAN 4582156682164
幅69×奥18×高204(mm)



ディソルビットエアゾールタイプ
220ml ケース/24本
JAN 4582156680580
幅53×奥53×高178(mm)



シールステッカーガムはがし
30ml ケース/12本
JAN 4582156680221
幅95×奥34×高160(mm)



ディソルビット
30ml ケース/8本
JAN 4582156680023
幅95×奥34×高160(mm)



ディソルビット
100ml ケース/6本
JAN 4582156680016
幅100×奥43×高210(mm)



ディソルビット
375ml ケース/6本
JAN 0074576226089
幅100×奥48×高217(mm)



ディソルビットジェルタイプ
100ml ケース/6本
JAN 4582156682850
幅100×奥43×高210(mm)



ディソルビットジェルタイプ
375ml ケース/6本
JAN 4582156682867
幅100×奥48×高217(mm)

PRO-STRENGTH
**CONTRACTORS
SOLVENT**

プロ仕様の剥離剤シリーズ

詳細は5~6ページへ



コントラクターズ溶剤
エアゾールタイプ
60ml ケース/24本
JAN 4582156681181
幅85×奥36×高170(mm)



コントラクターズ溶剤
100ml ケース/6本
JAN 4582156681822
幅100×奥43×高210(mm)



コントラクターズ溶剤
375ml ケース/6本
JAN 0074576100228
幅100×奥48×高217(mm)



天然オレンジのはくり剤プロ用
375ml ケース/6本
JAN 4582156680436
幅100×奥48×高217(mm)

PR200

PR-200シリーズ 詳細は7~8ページへ



固化した接着剤はがし
20ml ケース/12本
JAN 4582156680238
幅95×奥34×高160(mm)



PR-200
100ml ケース/6本
JAN 4582156680054
幅100×奥43×高210(mm)



PR-200
400ml ケース/12本
JAN 4582156682720
幅88×奥62×高210(mm)

**RUST
REMOVER
RUST
PREVENTION**

ラスト(サビ対策)シリーズ 詳細は9~10ページへ



ラストリムーバー
100ml ケース/6本
JAN 4582156682171
幅100×奥43×高210(mm)



ラストリムーバー
375ml ケース/6本
JAN 4582156682188
幅100×奥48×高217(mm)



ラストプリベンション
100ml ケース/6本
JAN 4582156682607
幅100×奥43×高210(mm)



ラストプリベンション
375ml ケース/6本
JAN 4582156682447
幅100×奥48×高217(mm)

ADL

そのまま使えるADL 詳細は13ページへ



そのまま使えるADL
500ml ケース/12本
JAN 0074576700503
幅100×奥64×高218(mm)



そのまま使えるADL付替用
500ml ケース/12本
JAN 4582156680412
幅100×奥64×高180(mm)



あっ!とオレンジプロシリーズ 詳細は15~16ページへ



万能! ハードクリナー
100g ケース/24本
JAN 4582156682485
幅95×奥45×高110(mm)



納得! 鏡のウロコ落とし
100g ケース/24本
JAN 4582156682089
幅65×奥50×高174(mm)



アルカリ電解水 詳細は14ページへ



スーパーナチュラルマルチクリナー
420ml ケース/12本
JAN 4582156682195
幅88×奥62×高210(mm)



あっ!とクリーンプロシリーズ 詳細は17~18ページへ



業務用クリーナー(厨房)
420ml ケース/12本
JAN 4582156681884
幅88×奥62×高210(mm)



業務用クリーナー(浴室)
420ml ケース/12本
JAN 4582156681860
幅88×奥62×高210(mm)



業務用クリーナー(住居)
420ml ケース/12本
JAN 4582156681877
幅88×奥62×高210(mm)

これから人と地球環境に
やさしい製品で社会貢献の
実現を目指します！

130th

ANNIVERSARY

1894年(明治27年) 創業

2024年改訂版